Servizio Distribuzione GAS
Strada Statale 35 dei Giovi, 42 – 15057 Tortona (AL)
Tel. 0131/872700 – Fax 0131/872799
P.I. 02021850066

Modalità di utilizzo ed aggiornamento Profili di Prelievo Standard:

L'Autorità definisce ed aggiorna, almeno una volta all'anno con proprio provvedimento, i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico

L'impresa di distribuzione provvede a determinare, per ciascun punto di riconsegna, il profilo di prelievo sulla base dei profili di prelievo standard e di quanto comunicato dall'utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione della fornitura.

I dati relativi al prelievo si riferiscono univocamente al cliente finale; l'impresa di distribuzione, l'utente o l'esercente l'attività di vendita che riforniscono il cliente finale possono trattare tali dati unicamente per gli scopi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.

Vengono pubblicati, entro la fine di ciascun anno solare, tramite il sito internet di ASMT S.I. S.p.A., dati statistici aggregati per impianto gestito relativi al numero dei punti di riconsegna attivi e ai volumi trasportati, in relazione a ciascun profilo di prelievo standard ed a ciascuna categoria d'uso. (Vedi "**Dati statistici aggregati per profilo di prelievo standard**")

I profili di prelievo vengono utilizzati per la determinazione dei consumi in acconto in mancanza di consumi reali.

Esempio di Calcolo Consumi per il mese di Fatturazione Gennaio 2011:

Analisi Consumi Utenza
Data elaborazione: 14/11/2011
PDR: 1184000000?????
Consumi in Fatturazione

Mese	Mc	SMc	Dal	Al	GG	%	Mc	Mc R	Smc	Smc R	R/S	Cod.Pr.	Data Lettura Iniziale	Lettura Iniziale	Data Lettura Finale	Lettura Finale	GG	%	S/M	Cons.
12/2010			1	26	26	8,37	27934	0	27934	0	R	003X1			27/12/2010	1151678	32	10,16	SMc	33910
12/2010	33271	33271	27	31	5	1,61	5337	0	5337	0	R	003X1	27/12/2010	1151678						
01/2011			1	23	23	**7,61**	**25230**	0	25230	0	R	003X1			24/01/2011	1182245	28	9,22	SMc	**30.567**
01/2011	**31681**	**31681**	24	31	8	**2,65**	**6451**	0	6451	0	R	003X1	24/01/2011	1182245						
02/2011			1	22	22	7,44	18124	0	18124	0	R	003X1			23/02/2011	1206820	30	10,08	SMc	**24.575**
02/2011	23096	23096	23	28	6	2,03	4972	0	4972	0	R	003X1	23/02/2011	1206820						

1° periodo 01/01/2011 - 23/01/2011

30567 : 9,22% = X : 7,61

$$X = \frac{30567 \times 7,61}{9,22} = 25.229,3785$$

la **%** indica **Σ %** giornaliera del Profilo di Prelievo per il Cod. **00X31** che viene utilizzato per il calcolo dei consumi del periodo di riferimento (Gennaio 2011)

2° periodo 24/01/2011 - 31/01/2011

24575 : 10,08 % = X : 2,65

$$X = \frac{24575 \times 2,65}{10,08} = 6.460,6895$$